

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. MTGDC 01/01.09.2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Set de produse și accesorii METIGLA pentru evacuarea controlată a apelor pluviale de pe acoperișuri

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:

Identificarea se face după codul elementelor componente ale setului de produse și accesorii METIGLA, în cele două dimensiuni disponibile 125/88 și 165/100 mm.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Setul de produse și accesorii METIGLA se utilizează la clădiri civile, industriale și agricole pentru colectarea, dirijarea și evacuarea apelor pluviale de pe acoperișuri tip șarpantă către sistemele de canalizare.

Setul de produse și accesorii METIGLA se folosește atât la construcțiile noi cât și pentru construcțiile care se reabilitează, în medii cu agresivitate medie, de tip urban și/sau industrial.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. METIGLA S.R.L., com. Ceptura, Jud. Prahova, Tel: +40 244.445.800, Fax: +40 244.445.801, email: info@metigla.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

Agrementul tehnic în construcții nr. 016-03/690-2022

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Performanță declarată	Specificația tehnică de referință
Material	-	Oțel DX52/DX53+Z275 acoperire metalică, zinc min. 275 g/m ²	SR EN 10346:2015
Protecție organică	EN ISO 2808	PUR 35 μm/35 μm	SR EN 10169:2022
Dimensiuni secționale	-	jgheab 125/burlan φ 88 jgheab 165/burlan φ 100	SR EN 612:2006
Forma	Verificare vizuală	Forma elementelor componente ale setului corespunde specificației	Fișă tehnică sistem pluvial Metigla
Toleranțe la dimensiuni și formă	-	Abaterile se încadrează în limitele impuse de standard	SR EN 612:2006
Aspect	Verificare vizuală	Suprafața produselor este netedă fără pete, exfolieri, acoperiri în exces, bășici, fisuri sau alte defecte	Fișă tehnică sistem pluvial Metigla
Diametrul bordajului	-	jgheab: clasa X burlan: clasa X	SR EN 612:2006
Încercare la căldură umedă continuă (93%RH, 40°C, 720 ore)	EN 60068-2-78	Fără deteriorări sau modificări de aspect	Agrement tehnic nr. 016-03/690-2022
Încercare la variații de temperatură (720 ore/90 de cicluri de expunere 4 ore la -40°C, 4 ore la 100°C)	EN 60068-2-14	Fără deteriorări sau modificări de aspect	Agrement tehnic nr. 016-03/690-2022

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: ICECON S.A., Laboratorul ICECON TEST
București, Șos. Pantelimon, nr. 266, Sector 2, CP 3-33, email: icecon@icecon.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General,
Ing. Cristian MĂTĂȘEL

Data: 01.09.2022

